

Produkte und Verarbeitung HD-Glaslacksystem

HD-PUR-GLASLACKSYSTEM

HD-PUR-GLASLACK

HD-PUR-GLASLACK 691-Farbtön	2 K-PUR-GLASLACK mit sehr guter Haftung. Alle Farbtöne, deckende und lasierende Einstellungen möglich. Mischungsverhältnis: 5:1 mit Härter 600-0626 Verarbeitung: Spritzen, Auftragsmenge: mind.180g/m ² Verdünnung: bei Bedarf 5% HD-PUR VERDÜNNUNG 960-0102
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HD-GLASPRIMER

HD-GLASPRIMER 990-0627	Glasprimer wird hauchdünn auf die gereinigte Glasfläche genebelt. Anschließend kann nach kürzester Trocknung mit Glaslack 691-Farbtön ablackiert werden. Hervorragende Langzeithaftung auch bei hoher Luftfeuchtigkeit z.B. für Küche u. Bad. Verarbeitung: Hauchdünn spritzen
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HD-GLASREINIGER

HD-GLASREINIGER 990-0628	HD-GLASREINIGER wird zum Reinigen von zu lackierendem Glas verwendet. HD-GLASREINIGER wird mit dem Ballen verarbeitet und wirkt gleichzeitig als Haftprimer. Glashaftprimer sollte generell zur Verbesserung der Haftung auf gehärtetem Glas sowie bei Beschichtungen für Feuchträume wie bei Küche und Bad eingesetzt werden.
-------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HD-SPEZIALREINIGER

HD-SPEZIALREINIGER 922-0000	Spezialreiniger für Glas, wird zur Grundreinigung der zu lackierenden Glasflächen eingesetzt. Garantiert streifenfreie Reinigung.
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HD-PUR/CRYL-VERDÜNNUNG

HD-PUR/CRYL-VERDÜNNUNG 960-0102	Verdünnung für HD-PUR-GLASLACK, kann zur Viskositätseinstellung von HD-PUR-GLASLACK eingesetzt werden. Zugabe ca. 5%
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG

HD-REINIGUNGSVERDÜNNUNG 911-0000	Verdünnung zum Reinigen von Spritz- und Arbeitsgeräten.
---------------------------------------------	---------------------------------------------------------

HD-PUR-CRYL-Härter

HD-PUR-CRYL-Härter 600-0626	HD-Härter (lichtecht) für HD-PUR GLASLACK MV 5:1
----------------------------------------	--------------------------------------------------

Heidelberger Lackfabrik Rentzsch GmbH + Co. KG

Postfach 10 45 40 · D-69035 Heidelberg · Kurpfalzring 100a · D-69123 Heidelberg · Phone: +49 (0)6221-7485-34 · Fax: +49 (0)6221-7485-24
E-Mail: verkauf@heidelberger-lackfabrik.de · Internet: <http://www.woodcoatings.de>